

# DIAGNOSTICO DEL LABORATORIO EN LA ATENCION PRIMARIA DE LA GONORREA.

---

**Autor Principal: Alfredo Dávila Araujo**

- Médico Microbiólogo del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical.
- Profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil.

**E**l rol del laboratorio en el diagnóstico de la gonorrea constituye un servicio integral en un sistema de atención primaria de salud.

Para una adecuada planeación, programación, presupuestación y evaluación de los servicios de laboratorio en este campo deberán considerarse tres niveles:

1 NIVEL: Escalonamiento y regionalización del servicio de laboratorio.

2 NIVEL: Orientación de las actividades del laboratorio persiguiendo solucionar el problema de la gonorrea en lo relacionado a su control.

3 NIVEL: El mejor uso posible de los recursos dentro de una administración descentralizada buscando la participación de los estratos de apoyo.

El laboratorio en su intervención en la atención primaria de la Gonorrea debe cumplir tres aspectos básicos:

1. Nivel Técnico y Científico
2. Recursos Disponibles en relación con la población que necesita atención.
3. Demanda de servicios y aceptación que tengan en la población.

Una buena atención primaria es la que cumple sus objetivos en forma eficiente y suficiente. La eficiencia y suficiencia de dicha atención estará en relación con las necesidades reales de la población, con la demanda y la actitud de la población hacia el problema.

La eficiencia y suficiencia de la atención primaria de la Gonorrea se relaciona con:

1. Tipo de servicio ofrecido
2. Calidad del servicio prestado

3. Porcentaje de población atendida en relación a la demanda y a las necesidades reales.
4. Costo del servicio

El laboratorio debe propender a:

- 1 Dar servicios al mayor número de toda la población urbana o rural.
2. Funcionar como una organización articulada que asegure el máximo aprovechamiento de todos los recursos (coordinación de instituciones, de servicios, integración, regionalización, etc.)
3. Permitir un control sistemático de revisión: periódico
4. Intervenir en programas de investigación con proyección epidemiológico - social.
5. Evaluación de los servicios entregados a la población.

El laboratorio es una parte integrante de la estructura dentro de los programas nacionales y locales de salud en el control de las enfermedades de transmisión sexual.

De acuerdo a la intensidad del problema debe planearse la interacción de una red de laboratorios de diagnóstico considerando las distintas áreas a nivel nacional y local. Dicha red de laboratorios aprovechará la infraestructura existente a nivel rural, suburbano y urbano, funcionando un laboratorio central como centro de referencia para diagnóstico confirmatorio, así como para efectuar pruebas complementarias.

Debe existir una interrelación estrecha entre el laboratorio y los clínicos y epidemiólogos en el Programa de Control de la Gonorrea y demás enfermedades de transmisión sexual.

#### **NIVELES DE FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE DIAGNOSTICO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE LA GONORREA**

1 NIVEL. Escalonamiento y regionalización del servicio de laboratorio.

2 NIVEL. Orientación de las actividades del laboratorio

3 NIVEL. Mejor uso posible de los recursos buscando la participación de los estratos de apoyo.

## **ASPECTOS BASICOS DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE LA GONORREA**

1. Nivel Técnico y Científico que ofrece.
2. Recursos disponibles en relación con la población que necesita atención.
3. Demanda de servicios y aceptación que tengan en la población

## **EFICIENCIA Y SUFICIENCIA DEL LABORATORIO EN LA ATENCION PRIMARIA DE LA GONORREA**

1. Tipo de servicio ofrecido
2. Calidad del sevico
3. Porcentaje de población atendida en relación a la demanda y necesidades reales.
4. Costo del servicio.

## **OBJETIVOS DE LOS LABORATORIOS DE DIAG- NOSTICO EN LA ATENCION PRIMARIA DE LA GONORREA**

1. Dar servicios al mayor número de la población urbana o rural.

2. Funcionar como organización articulada que asegure el máximo aprovechamiento de todos los recursos.
3. Permitir un control sistemático de revisión.
4. Intervenir en programas de investigación con proyección epidemiológico - social.
5. Evaluación de los servicios entregados a la población

**DIAGRAMA DE DISTRIBUCION DE LABORATORIOS DE DIAGNOSTICO PARA ATENCION PRIMARIA DE LA GONORREA**

